

FICUS (MORACEAE) DE RESENDE E ITATIAIA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO. De Souza, P. P.¹, Diaz, B. E.², Carauta, J. P. P.³.

¹Profº Associação Educacional Dom Bosco - AEDB, RJ, 27523-000 (ppdesouza@mailbr.com.br), ²Escola de Engenharia – UFRJ, Rio de Janeiro, ³Pesquisador Visitante, Museu Nacional, Quinta da Boa Vista, Mangueira, RJ, 20940-040

As cidades de Resende e Itatiaia encontram-se inserida entre os Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Apresentam aspecto montanhoso, tendo ao sul a Serra da Bocaina e ao norte a Serra da Mantiqueira, que abrange o Parque Nacional do Itatiaia. O Rio Paraíba do Sul corta ambas as cidades, tendo em suas margens remanescentes de mata atlântica ciliar. A construção do reservatório de Funil ocasionou redução nos remanescentes florestais. Este reservatório quando está no período de seca, nos possibilita observar exemplares centenários de *Ficus gomelleira* Kunth, afetados pela cheia do reservatório. Resende e Itatiaia não fogem às características de depredação da flora, ocorrida no período da cultura cafeeira, pecuária e leiteira, como principalmente do extrativismo descontrolado em nossos remanescentes. Nos municípios encontramos oito espécies nativas pertencentes ao gênero *Ficus*(Moraceae), sendo que a maior parte se encontra localizada no Parque Nacional do Itatiaia e em remanescentes florestais localizados em Penedo, Serrinha e Visconde de Mauá. Com exceção de *Ficus trigona* L.f. ("mium"), todas as outras foram coletadas e herborizadas, sendo depositadas nos herbários do Parque Nacional do Itatiaia (ITA), Museu Nacional (R), Jardim Botânico do Rio de Janeiro (RB) e no Herbário Alberto Castellanos (GUA). Do subgênero *Pharmacosycea* ocorrem: *Ficus adhatodifolia* Schott, "figueira-vermífuga" e *Ficus obtusiuscula* (Miq.) Miq., "lombrigueira". Do subgênero *Urostigma* ocorrem: *Ficus arpazusa* Casar., "gameleira-preta", citada como uma nova ocorrência, *Ficus enormis* (Mart. ex Miq.) Miq., "figueira-da-pedra", *Ficus glabra* Vellozo, "figueira-brava", *Ficus gomelleira* Kunth, "gameleira", *Ficus luschnathiana* (Miq.) Miq., "gameleira-vermelha" e *Ficus trigona* L. f., "mium". As figueiras são plantas de grande longevidade, fazendo parte da dieta alimentar de vários animais silvestres como peixes, aves, mamíferos e formigas, consumidas principalmente quando o sicônio se encontra maduro, contribuindo na manutenção da cadeia alimentar. As determinações foram feitas por J.P.P. Carauta e P.P. De Souza.