

LEVANTAMENTO TAXONÔMICO DA FAMÍLIA ORCHIDACEAE NO HERBÁRIO DA UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL / HUCS.

MARCHETT, Franco Celli ^{1,4}; SCUR, Luciana ^{2,4}; WASUM, Ronaldo Adelfo ^{2,4}; MOLON, Rosângela Carmem ^{3,4}; 1 Graduando. 2 Docente. 3 Bióloga. 4. Herbário da Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, RS. (rcmolon@ucs.br)

O Herbário da Universidade de Caxias do Sul foi fundado em 1983 e, ao longo deste período, vem servindo de suporte para levantamentos botânicos que integra trabalhos e teses relativos à ecologia da Floresta Ombrófila Mista, a Mata de Araucária. Seu acervo conta hoje com 22.500 exsicatas e, em março de 2002, foi implantado um programa de reestruturação e informatização das coleções botânicas. Este trabalho faz parte deste programa e objetiva apresentar um levantamento dos representantes da família Orchidaceae depositados no Herbário. A Família Orchidaceae compreende 700 Gêneros reconhecidos e cerca de 20.000 espécies cosmopolitas, embora a predominância ocorra nas regiões tropicais. No Herbário da Universidade de Caxias do Sul registrou-se 71 espécies, distribuídas em 40 gêneros, totalizando 125 exsicatas. Desse total de exsicatas, 84 foram coletadas no Rio Grande do Sul, representando 20 gêneros e 43 espécies. Registrou-se também, 22 coletas em outros estados e 18 coletas em outros países. Os gêneros mais representativos são: *Capanemia*, *Oncidium*, *Pleurothallis* e *Sophronitis*, todos freqüentes na Floresta Ombrófila Mista. (Apoio: UCS)