



Resumos do 56º Congresso Nacional de Botânica.

O gênero *Ossaea* DC (Melastomataceae) no estado do Paraná.

CAROLINE MICHELLE FOGAÇA DE SOUZA – UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
RENATO GOLDENBERG – UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

carolbio@ufpr.br

Melastomataceae é uma das famílias mais ricas de Angiospermas no estado do Paraná, com cerca de 170 espécies, sendo facilmente reconhecida por apresentar como características típicas as folhas opostas com nervação acródoma e os estames falciformes com anteras poricidas. O gênero *Ossaea* se diferencia dos demais gêneros de Melastomataceae por apresentar inflorescências axilares, pétalas com o ápice acuminado a agudo e frutos bacáceos. O presente trabalho consistiu em um levantamento das espécies de *Ossaea*, para o estado do Paraná, por meio de análise de exicatas depositadas nos herbários paranaenses (FUEL, HUM, MBM, UPCB). Os dados de cada exsicata foram introduzidos em um banco de dados, e para a análise morfológica foi efetuada uma descrição para cada espécime, com o auxílio de microscópio estereoscópico, utilizando-se como base uma tabela de caracteres morfológicos. *Ossaea* conta com 80 coletas depositadas nos herbários listados, pertencentes a cinco espécies: *O. amygdaloïdes* (DC.) Triana, *O. angustifolia* (DC.) Triana, *O. confertiflora* (DC.) Triana, *O. marginata* (Desr.) Triana e *O. sanguinea* Cogn.. *Ossaea angustifolia*, *O. confertiflora* e *O. sanguinea* foram coletadas principalmente na Região Litorânea, Serra do Mar e Primeiro Planalto Paranaense, sob domínio da Floresta Ombrófila Densa. Já *O. amygdaloïdes* e *O. marginata*, além destas mesmas regiões, foram encontradas também no Terceiro Planalto Paranaense, em Floresta Estacional Semidecidual. Neste trabalho foi elaborado um tratamento taxonômico para as espécies ocorrentes no estado, com chave de identificação, descrições, ilustrações e listagem dos materiais selecionados.

Apoio: PIBIC/CNPq.