

A VEGETAÇÃO LITORÂNEA CEARENSE: FITOUNIDADES

Antonio Sérgio Farias Castro, Pesquisador Independente. antoniosergio@floradoceara.com

A Vegetação litorânea apresenta grande importância ecológica, componente indispensável na manutenção do equilíbrio dinâmico em zonas costeiras. Os estudos efetuados acerca da vegetação e flora costeiras no Ceará são bastante escassos, o que agrava a questão do uso sobre excessivo destes recursos, uma vez que não se preserva o que não se conhece. A costa cearense possui 573 km de extensão e uma largura irregular de 10 a 30 km podendo alcançar 60 km, ocupando porções de 32 municípios. O Objetivo deste trabalho foi propor uma classificação para os tipos vegetacionais da planície litorânea e tabuleiros pré-litorâneos, citando espécies ocorrentes em cada fitounidade. Adotou-se o Sistema de Classificação de Fernandes (1998), com modificações. Ocorrem na faixa costeira do estado 12 fitounidades: PLANÍCIE LITORÂNEA 01. Herbeto Edáfico Marino Arenoso Praiano: *Blutaparon portulacoides* (A. St.-Hil.) Mears; *Paspalum vaginatum* Sw.; *Ipomoea pes-caprae* (L.) R. Br.; 02. Herbeto Edáfico Marino Arenoso de Dunas: *Stilpnopappus trichosprioides* Mart. ex DC.; *Remirea maritima* Aubl.; *Sporobolus virginicus* (L.) Kunth; 03. Fruticeto Edáfico Marino Arenoso de Dunas: *Chioccoca alba* (L.) Hitch.; *Guettarda angelica* Mart.ex Müll. Arg.; *Senna rizzinii* H.S. Irwin & Barneby; 04. Arboreto Edáfico Marino Arenoso de Dunas: *Anacardium occidentale* L.; *Maclura tinctoria* (L.) D. Don ex Steud.; *Capparis hastata* Jacq; 05. Fruticeto Edáfico Fluvial Marino Arenoso: *Dalbergia ecastaphyllum* (L.) Taub.; *Combretum laxum* Jacq.; *Genipa americana* L.; 06. Herbeto Edáfico Higrófilo Marino Arenoso: *Ammannia latifolia* L.; *Bacopa cochlearia* (Huber) L.B. Sm.; *Bacopa monnieri* (L.) Wettst.; 07. Comunidade Biotópica Hidrófila: *Ceratophyllum demersum* L.; *Neptunia oleracea* Lour.; *Thalia geniculata* L.; 08. Arboreto Edáfico Fluvial Halófilo Marino: *Rhizophora mangle* L.; *Avicennia germinans* (L.) Stearn; *Laguncularia racemosa* C.F. Gaertn.; 09. Herbeto Edáfico Halófilo Marino Arenoso: *Sesuvium portulacastrum* L.; *Fimbristylis spadicea* (L.) Vahl; *Batis maritima* L.; TABULEIROS PRÉ-LITORÂNEOS 10. Arboreto Edáfico Marino Arenoso de Tabuleiros: *Byrsinima sericea* DC. *Andira surinamensis* (Bondt.) Splitz ex Pulle; *Xylopia sericea* A St.-Hil. 11. Arboreto Edáfico Marino Arenoso Escleromórfico: *Acosmum dasycarpum* (Vogel) Yakovl.; *Curatella americana* L.; *Agonandra brasiliensis* Miers; 12. Arboreto Edáfico Fluvial Argiloso: *Copernicia prunifera* (Mill.) H.E. Moore; *Mouriri guianensis* Aubl.; *Chomelia obtusa* Cham. & Schltl.