

Seção: Sistemática/Taxonomia

LEVANTAMENTO FLORÍSTICO PRELIMINAR DE Sapindaceae Juss. NA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO CAIUÁ – PR, BRASIL

Aline ROSADO (1)

Maria Conceição de SOUZA (2)

María Silvia FERRUCCI (3)

Sapindaceae é uma família de distribuição principalmente tropical e subtropical. No Brasil apresenta ampla distribuição e é citada com 25 gêneros e 411 espécies. O objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento florístico da família Sapindaceae na Estação Ecológica do Caiuá, Diamante do Norte, Paraná, Brasil, situada aproximadamente entre as coordenadas 22°29'S e 52°51'O. Essa Unidade de Conservação constitui um remanescente de Floresta Estacional Semidecidual, situada no domínio fitogeográfico Mata Atlântica. O material botânico, empregado no estudo, foi obtido de coletas próprias realizadas a partir de setembro de 2011, acervadas no Herbário da Universidade Estadual de Maringá–coleção especial Vegetação Ripária e do acervo do referido herbário. Foram encontrados 8 gêneros e 17 espécies: *Allophylus edulis* (A.St.-Hil. et al.) Hieron ex Niederl., *A. guaraniticus* (A.St.-Hil.) Radlk., *Cupania tenuivalvis* Radlk., *C. vernalis* Cambess., *Diatenopteryx sorbifolia* Radlk., *Matayba elaeagnoides* Radlk., *Sapindus saponaria* L., *Serjania caracasana* (Jacq.) Willd., *S. fuscifolia* Radlk., *S. glabrata* Kunth, *S. hebecarpa* Benth., *S. laruttea* Cambess., *S. meridionalis* Cambess., *S. tripleuria* Ferrucci, *Thinouia mucronata* Radlk., *Urvillea laevis* Radlk. e *U. ulmacea* Kunth. Bordas da floresta tem sido o tipo de ambiente preferencial para a ocorrência dessas espécies, especialmente as dos gêneros *Serjania*, *Thinouia* e *Urvillea*, que possuem o hábito trepador. Foi registrada a primeira ocorrência de *Serjania tripleuria* para o estado do Paraná.

Palavras-chave: Floresta Estacional Semidecidual, levantamento florístico, Unidade de Conservação

Créditos de Financiamento: (1) Bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Auxílio financeiro

(1) Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais. Departamento de Biologia. Universidade Estadual de Maringá. Avenida Colombo, 5.790, Jardim Universitário, CEP: 87.020-900, Maringá – PR, Brasil. E-mail: aline.rosado@yahoo.com.br.

(2) Núcleo de Limnologia, Ictiologia e Aquicultura. Departamento de Biologia. Universidade Estadual de Maringá.

(3) Instituto de Botânica del Nordeste. Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes, Argentina.